

## Anlage

## Übersicht: Heizwärmebedarf, Energieverbrauch u. Transmissionswärmeverlust

Grundlage	Max. Jahres- Heizwärmebedarf kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Jährl. Primärenergieverbrauch kWh/(m <sup>2</sup> .a)	Transmissions- wärmeverlust W/(m <sup>2</sup> .K)
<b>Bestand (ältere Gebäude)</b>	220 – 270	-	-
Wärmeschutzverordnung <b>WSVO 82</b>	140 - 180	-	-
Wärmeschutzverordnung <b>WSVO 95</b>	90 - 120	-	-
Energieeinsparverordnung <b>EnEV 2002</b>	rd. 30 % geringer als WSV 95 ca. 75		0,44 – 1,05
Niedrigenergiehaus <b>NEH</b> (RAL-Gütezeichen)	< 70	-	< 30 % EnEV
<b>NEH</b> Leitlinie Hessen	< 75	-	-
<b>Passivhaus</b> Leitlinie Hessen	< 15	-	-
<b>Passivhaus</b>	15	-	-
<b>Kfw förderbank</b> Kfw- Energiesparhaus 40	-	40	< 45 % EnEV
<b>Kfw förderbank</b> Kfw- Energiesparhaus 60	-	60	< 30 % EnEV
<b>Kfw förderbank</b> Passivhaus	15	40	-
Anforderungen der <b>Stadt Münster</b> im Rahmen von Grundstücksverkäufen	ca. 50 - 65	-	-