


Stellmoorweg, Strecke ca. 80 m

Patcher + Oberflächenbehandlung (DSK+OB)



Zum Haltepunkt , nur im Einmündungsbereich zur Wilhelmshavener Straße

Einbau einer dünnen Aspaltschicht in Kaltbauweise (DSK)




Nethener Kirchweg , Strecke ca. 180 m

Einbau einer dünnen Asphaltschicht in Kaltbauweise und Oberflächenbehandlung (DSK + OB)



Zur Jade , Strecke ca. 740 m

Patcher + Oberflächenbehandlung



Talweg, Strecke ca. 204 m

Dünne Asphalttschicht in Kaltbauweise




Ochtumstraße, Huntestraße, Haarenstraße Strecke ca. 172 m, 165 m, 186

4 cm Asphaltdecke im Heißeinbau




Hohe Brink , Strecke ca. 440 m

Patcher und Oberflächenbehandlung



Am Stratjebusch , Strecke ca. 265 m

Asphaltdecke 4 cm in Heißeinbau



Leuchtenburger Straße , Strecke ca. 240 m

Asphaltdecke 4 cm in Heißeinbau



Elektrizitätsweg , Strecke ca. 130 m

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweis (DSK)

