


Ausbau Querschnitt Peterstraße

Mehrzweckstreifen

Fahrstreifen

Mehrzweckstreifen

ca. 5,00 m



oder

- 8.0 cm Betonsteinpflaster
- 3.0 cm Pflaster split
- 20.0 cm Schottertragsschicht
- 34.0 cm Frostschuttschicht
- 65.0 cm Dicke des frostsicheren Oberbaues

		INGENIEURBÜRO HORST PRANTE DPL.-ING.		STRASSEN- UND URBANISIERUNGS- VERMESSUNGSWESEN VERMESSUNGSWIRTSCHAFT LÄNDESPLEGE	
AN STRAßENBAU 402 - 2008 BAUFELD REINHAUF 402 - 2009 BAUFELD					
Stand 2008-08-12					
Projekt:		07.46		geprüft:	
Bearbeitet:		12.08.2008		Pia	
gezeichnet:		12.08.2008		Pia	
Auftraggeber:		RESIDENZORT		DRASTED	
Profil:					
Ausbau der Peterstraße von der Straße "An der Bleiche" bis zur "Anton-Glinher-Strasse"					
Gemeinde Rastede Schulzenstraße 27 26180 Rastede Rastede, den 2008		Maßstab:		1:25	
		Anlage		1	
				Querschnitt	