


## Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn





## Rastede, Schule Feldbreite



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Schule Feldbreite	Beide Richtungen	10 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	<b>Nicht OK</b>	2

## Rastede, Schulzentrum KGS



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Schulzentrum KGS	Beide Richtungen	18 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	-



## Rastede, Bahnhof



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Bahnhof	Rtg. Rastede	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	5
	Rtg. Bad Zw'ahn	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

# Rastede, Schillerstraße



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Schillerstraße	Rtg. Rastede	18 cm	Ja	1m; keine weitere Grundstücksverfügbarkeit	Ja	Ja	Ja	OK	-
	Rtg. Bad Zw'ahn	18 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	





## Leuchtenburg, Denkmal



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Leuchtenburg, Denkmal	Rtg. Rastede	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	11
	Rtg. Bad Zw'ahn	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	



## Leuchtenburg, Ostendorf



<u>Linie 370 Rastede - Bad Zwischenahn</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Leuchtenburg, Ostendorf	Rtg. Rastede	Gemeindegebiet Wiefelstede							
	Rtg. Bad Zwischenahn	8 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	13