


Rastede, Oldenburger Str. 145, REWE-Markt

Anlage 2 zu Vorlage 2022/132

Luftbild:



Rastede, Oldenburger Str. 145, Fotomontagen:



Rastede, Oldenburger Str. 145

Luftbild:



Fotomontagen





Die Großfläche ist eine klassische Plakatanschlagfläche für Papierplakate mit Kleisterklebung. Die Ausstattung mit einem klar und linear gestalteten Aluminiumrahmen wertet diesen Werbeträger ganz besonders auf. Der glatte, gestaltete Rahmen bildet eine hochwertige Präsentationsbasis für geklebte Plakate. Dabei wird der etwas über die Plakatfläche hervorspringende Rahmen nicht durch Kleister verunreinigt. Eine optional vorgesehene Kleisterrinne verhindert, dass Kleister auf den Boden heruntertropft. Die Großfläche gibt es in diversen Varianten für unterschiedliche Befestigungsarten. Freistehend einseitig und doppelseitige und als Wand- und Hinterzauninstallation. Die genauen Aufbauwerte sind den Statiken zu entnehmen. Die optionale Beleuchtung erfolgt über ein hocheffizientes LED Lichtrohrsystem.

Fundamentbefestigung	Pfosten einbetoniert
Basismaterial Grundkonstr.	Stahl, verzinkt
Aussenmaterial	Aluminium, Pulverb.
Farbe Rahmen	RAL 7024
Fußhöhen, kürzbar	800, 1000, 1200, 1400
Branding Ströer	ja
Kleisterrinne	optional
Sicherungskasten	Optional Rückseite

Windlastzone	(gemäß Statik) 1 - 4
Schutzklasse	2
Spannung, Schutzart	230V 50Hz, IP43
Beleuchtung optional	LED- Technik
Leuchten Leistungsaufnahme	52 Watt
Gesamtgewicht /Standard 1400	250 kg
Plakatierung	ES / DS

Technische Zeichnung M 1:50

