

Deckenprogramm 2025


Springerweg Strecke ca. 50 m

DSK: Dünne Asphaltdeckschicht im Kalteinbau




Wendeplatz Schulstraße Strecke ca. 70 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau



Am Waldrand **Strecke ca. 150 m**

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau



Haarenkamp

Strecke ca. 285 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau



Auf dem Kamp Strecke ca. 185 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau



Konkenweg Strecke ca. 240 m


ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau



Hasenbült

Strecke ca. 160 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau




Baumgartenstraße Strecke ca. 145 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau



Im Kühlen Grunde Strecke ca. 254 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau



Vorderweg Strecke ca. 420 m

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau



Achterdörper Weg gesamte Strecke ca. 235 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau 50 m


Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau: 185 m



Achterdörper Weg gesamte Strecke ca.164 m

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau : 20 m

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau: 144 m



Gesamtstrecke Palsterkiel ca. 920 m

Palsterkiel Nord

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau 15 +15 m

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau: 120 m



Palsterkiel Mitte Nord

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau 50 m

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau: 140 m



Palsterkiel Mitte Süd

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau: 400 m



Palsterkiel Süd

ACD: Asphaltdeckschicht im Heißeinbau 40 m

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau: 140 m

