



Neubau Kreisverkehrsplatz

Oldenburger Str. - Raiffeisenstraße


Hinrichs-Kreisel

Gestaltung der Nebenflächen Straßenbau

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen

24.11.2025

Stand der Planung




Gestaltung
Nebenflächen Straßenbau
gemäß der
nachfolgenden Seiten

Technical drawing of a road intersection showing a proposed roundabout. The drawing includes various colored zones (pink, green, grey), road markings (dashed, solid, hatched), and technical annotations such as 'R=70', 'R=200', '2.50%', '2.15', '2.75', '2-rhg. Rinne', and 'E'. Three red arrows point to specific features: the top arrow points to a pink hatched area, the middle arrow points to a dashed line, and the bottom arrow points to a green area.


Radquerung Fahrbahnteiler Antrahzit



Standardverwendung
Gemeinde Rastede:
Radwegpflasterung Oldenburger Straße,
Austauschpflaster Bereich Bahnhofsstraße
bis Raiffeisenstraße




Sperrflächen Fahrbahnteiler: Natursteine



Verwendung
Gemeinde Rastede:
Kreisverkehr Borbeker Weg
Foto: KVP Ofen

Betoninnenring
Farbe rot



Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird damit beauftragt, die Gestaltung der Nebenflächen des Straßenbaues gemäß der Anlage 1 mit dem Landkreis Ammerland abzustimmen.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**